

Max Premium (NAFTA - GRADO 3)

Puma Max Premium es la línea de naftas de máximo rendimiento de grado 3 diseñada para satisfacer las altas exigencias de los motores nafteros más potentes y sofisticados. Contiene aditivos que limpian y ayudan a evitar depósitos carbonosos en el motor, cuidando las partes vitales como los inyectores y válvulas de admisión, extendiéndole así su vida útil. Posee un alto octanage y dado su bajo contenido de azufre, contribuye con un menor impacto ambiental. En su formulación, no se utilizan aditivos metálicos.

Valores Típicos

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	VALORES
DENSIDAD A 15º	KG/LITRO	ASTM D-1298	0,763
CURVA DE DESTILACIÓN		ASTM D-86	
PUNTO INICIAL	ōC		32
10% DESTILADO	ōC		46
50% DESTILADO	ōC		90
90% DESTILADO	ōC		152
№ OCTANO RESEARCH (RON)	$N_{\bar{0}}$	ASTM D-2699	98
COLOR		VISUAL	VERDE
CORROSIÓN SOBRE COBRE		ASTM D-130	1A
AROMÁTICOS	% V/V	ASTM D-6293	35
BENCENO	% V/V	ASTM D-6293	0,2

Este producto cumple con la ley 26093/06 y con las resoluciones 1283/06, 478/09 y 733/09 del Ministerio de Energía y Minas de la República Argentina. Contiene hasta 12% de Bioetanol cumpliendo con la regulación actual. Los valores típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de los productos comercializados.

JUNIO 2018